



Общество с ограниченной ответственностью

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР  
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА»  
(ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦСМ»)**

ИНН 5042070552, КПП 504201001

ОГРН 1025005322616

г. Сергиев Посад, ул.Пионерская, д.6, оф.409-415  
Московская область, 141310  
тел. (496) 546-05-57

Е – mail: [ooospcsm@mail.ru](mailto:ooospcsm@mail.ru)

Сайт: <http://www.spcsm.ru/>

06.09.2019 № 1-11/196

Генеральному директору  
ООО "ТЕКТРОН"  
Г-ну Бойчук В.Г.

141201, Российская Федерация, Московская  
область, Пушкинский район, город  
Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А, этаж  
3, комната 308.

ООО «Сергиево-Посадский центр сертификации и мониторинга» подтверждает, что продукция:

Вода дистиллированная, выпускаемая ООО «ТЕКТРОН» по ТУ 0132-134-04001396-2005 и ГОСТ 6709-72 (код ОКПД2 36.00.12.000)

не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенные в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №982 с учетом внесенных изменений и в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного Союза» с выдачей единых документов, утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза от 07 апреля 2011 г. № 620 с учетом внесенных изменений, а также на эту продукцию не распространяются требования Технических регламентов Евразийского Экономического Союза (Таможенного Союза).

Указанная продукция может быть сертифицирована на добровольной основе.

Одновременно ставим Вас в известность, что Перечни регулярно пересматриваются.

Письмо действительно до 06.09.2020 года.

Обращаем Ваше внимание, что данное письмо не является нормативным правовым актом и носит информационный характер.

Заместитель директора

Исполнитель



А.Ю. Селезнева

М.М. Киселева