



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КОПИР", Место нахождения: 425350, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ГАГАРИНА, Д.10, ОГРН: 1021202049637, Номер телефона: +7 8363271149, Адрес электронной почты: mail@zavod-kopir.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОЛЕЖАЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

заявляет, что Коммутационная и установочная аппаратура цепей.

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КОПИР", Место нахождения: 425350, РОССИЯ, Республика Марий Эл, Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ГАГАРИНА, Д.10, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425350, РОССИЯ, Респ Марий Эл, г Козьмодемьянск, ул Гагарина, дом 10

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Блок переключателей стеклоподъемников и управления зеркалами заднего вида. Технические условия, номер: Ф5.3709.007ТУ от 05.07.2007; Переключатель стеклоподъемника. Блок переключателей стеклоподъемников. Технические условия, номер: Ф5.3709.005ТУ от 04.06.2007; Переключатель стеклоподъемника. Технические условия, номер: Ф5.3709.008ТУ от 21.03.2011; Переключатель стеклоподъемника и блок переключателей. Технические условия, номер: Ф5.3709.009ТУ от 14.02.2011; Переключатели отопителя. Технические условия, номер: Ф5.3709.001ТУ от 01.10.2003; Переключатель. Технические условия, номер: Ф53.602.000ТУ от 21.07.2016; Выключатель ВКН-22. Технические условия, номер: Ф5.3710.002ТУ от 02.04.2007; Выключатель кнопочный. Технические условия, номер: Ф5.3710.000ТУ от 08.02.2001; Переключатели кнопочные ПКн. Технические условия, номер: КДПА.300361.005ТУ от 19.10.2023
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8536501109; 8536501109; 8536501109; 8536501109; 8536501109; 8536501109; 8536501109; 8536501109; 8536501109
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 139 выдан 22.04.2024 испытательной лабораторией "Объединенный испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест»" РОСС RU.0001.10ТР01; Сертификат системы менеджмента: НСС RU.НЦ00.К.00381 выдан 17.12.2021; Схема декларирования: 6д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия; Условия и сроки хранения: Условия хранения переключателей – в упаковке изготовителя, в помещениях при температуре воздуха от минус 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии в воздухе паров химически активных веществ.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.04.2028 включительно

М.П.

ПОЛЕЖАЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.98713/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

26.04.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.98713/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Блоки переключателей: Ф5.3709.007, Ф5.3709.007-01, Ф5.3709.007-02, Ф5.3709.007-03, Ф5.3709.007-04, Ф5.3709.007-05, Ф5.3709.007-06, Ф5.3709.007-07, Ф5.3709.007-08, 3302.3709060, 3302.3709060-01, 3302.3709060-02, 3302.3709060-03, 3302.3709060-04, 3302.3709060-05, 3302.3709060-06, 3302.3709060-07, 3302.3709060-08. Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Блок переключателей стеклоподъемников и управления зеркалами заднего вида. Технические условия., Ф5.3709.007ТУ, 05.07.2007; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Переключатели стеклоподъемника: Ф5.3709.005, Ф5.3709.005-01, Ф5.3709.005-02, Ф5.3709.005-03, Ф5.3709.005-04, 3302.3709040, 3302.3709040-02, 3302.3709040-03, 3302.3709040-04. Блоки переключателей стеклоподъемников: Ф5.3709.006, Ф5.3709.006-01. Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Переключатель стеклоподъемника. Блок переключателей стеклоподъемников. Технические условия., Ф5.3709.005ТУ, 04.06.2007; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;
	Переключатель стеклоподъемника: 2170-3709613-01 (Ф5.3709.008). Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Переключатель стеклоподъемника. Технические условия., Ф5.3709.008ТУ, 21.03.2011; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;
	Блок переключателей: 1118-3709810-11 (Ф5.3709.009). Переключатель стеклоподъемника: 1118-3709613-11 (Ф5.3709.010). Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Переключатель стеклоподъемника и блок переключателей. Технические условия., Ф5.3709.009ТУ, 14.02.2011; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Переключатели отопителя: Ф5.3709.001, Ф5.3709.001-01, Ф5.3709.001-02, Ф5.3709.002. Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Переключатели отопителя. Технические условия., Ф5.3709.001ТУ, 01.10.2003; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;
	Переключатели: Ф53.602.000, Ф53.602.000-01, Ф5.3709.004, Ф5.3709.004-01, Ф5.3709.004-02. Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Переключатель. Технические условия., Ф53.602.000ТУ, 21.07.2016; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;
	Выключатель кнопочный ВКн-22. Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Выключатель ВКн-22. Технические условия., Ф5.3710.002ТУ, 02.04.2007; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Выключатель кнопочный Ф5.3710.000. Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Выключатель кнопочный. Технические условия., Ф5.3710.000ТУ, 08.02.2001; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;
	Переключатель кнопочный ПКн.1. Иные сведения: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции. Образец изготовлен 01.2024., Гарантийный срок эксплуатации соединителей соответствует гарантийному сроку эксплуатации автомобиля, на котором они установлены., Гарантийный срок хранения соединителей – 3 года с даты изготовления.	Переключатели кнопочные ПКн. Технические условия., КДПА.300361.005ТУ, 19.10.2023; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 3940-2004, Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия;

Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии

МП

Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия