



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.01337/25

Серия **RU** № **0383637**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatsert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУЯО СТЕКЛО РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 248926, Россия, Калужская область, город Калуга, проезд 1-й Автомобильный, дом 6
Основной государственный регистрационный номер 1104028000878.
Телефон: +74842909620 Адрес электронной почты: leonid.babikov@fuyaogroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУЯО СТЕКЛО РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 248926, Россия, Калужская область, город Калуга, проезд 1-й Автомобильный, дом 6

ПРОДУКЦИЯ

Стекла безопасные: (согласно приложениям - бланки №№ 1070617, 1070618).

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7007212009, 8708220009, 7007111009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сообщений об официальном утверждении

типа по правилам ООН № №: E4-43R-010842 Ext.00 от 10.01.2014, E4-43R-010842 Ext.02 Cor.02 от 18.03.2015, E4-43R-010842 Ext.04 Cor.01 от 23.10.2015, E4-43R-010826 Ext.01 от 04.04.2014, E4-43R-010826 Ext.21 от 12.01.2022, E4-43R-010895 Ext.02 от 15.10.2014, E4-43R-010894 Ext.00 от 12.06.2014, E4-43R-010894 Ext.03 от 18.10.2015, E4-43R-010894 Ext.04 от 01.02.2016, E4-43R-010825 Ext.08 от 12.01.2022, E4*43R01/09*1865*01 от 12.01.2022, E4*43R01/09*1887*01 от 12.01.2022, E4-43R-010840 Ext.01 от 19.08.2014, E4-43R-010841 Ext.01 от 19.08.2014, E4-43R-010858 Ext.01 от 19.08.2014, E4-43R-010876 Ext.01 от 19.08.2014, E4-43R-010877 Ext.01 от 19.08.2014, E4-43R-010977 Ext.00 от 10.02.2015 года, выданных Административным органом RDW, P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands, Королевство Нидерландов, регистрация в системе КВТ ЕЭК ООН № 4/А

Схема сертификации: 11с*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила ООН № 43-00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве». Условия хранения, срок хранения - 5 лет со дня изготовления. Срок службы - не менее 3 лет или 100 000 км пробега.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

18.03.2025

ПО

17.03.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.01337/25

Серия **RU** № **1070617**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Стекла безопасные:	
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», «FUYAO», номинальной толщины 4.36 мм, с ПББ прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: VW326, VW261/ORU K, SK351/3RU K2, SK351RU K1;	E4-43R-010842 Ext.02, Corr.02 от 18.03.2015 E4-43R-010842 Ext.04 от 23.10.2015
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговой марки «FY», номинальной толщины 4.36 мм, с ПББ прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: VW251;	E4-43R-010842 Ext.00 от 10.01.2014
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», «FUYAO», номинальной толщины 4.76 мм, с ПББ прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: Lada 2105, Chevrolet Cruze, Ford Galaxy, Volkswagen Sharan, Seat Alhambra, Toyota Highlander/Kluger, Opel Vectra B, Opel Vectra C, Subaru Tribeca, Haval F7, Audi 100/200/5000, Toyota Hi-Ace, Opel Zafira, Toyota Picnic/Ipsum, Chevrolet Orlando, Honda Pilot, Hyundai Starex, Honda HR-V, Kia Borrego/Mohave, Infiniti M35/M37/M56, Renault Koleos, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark/Daewoo Matiz;	E4-43R-010826 Ext.21 от 12.01.2022
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговой марки «FY», номинальной толщины 4.76 мм, с ПББ прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: L42L, P42K, P42M;	E4-43R-010826 Ext.01 от 04.04.2014
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», «FUYAO», номинальной толщины 4.76 мм, с ПББ прослойкой и акустической ПББ прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: P42M;	E4-43R-010895 Ext.02 от 15.10.2014
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», номинальной толщины 4.96 мм, с ПББ прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: H79ph2	E4-43R-010894 Ext.00 от 12.06.2014
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», «FUYAO», номинальной толщины 4.96 мм, номинальная толщина прослойки 0.76, на ПББ прослойке, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: GSR, CERATO; SORENTO	E4-43R-010894 Ext.03 от 18.11.2015 E4-43R-010894 Ext.04 от 01.02.2016
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», «FUYAO», номинальной толщины 5.36 мм, с ПББ прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: Volvo XC60/V60;	E4-43R-010825 Ext.08 от 12.01.2022
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», «FUYAO», номинальной толщины 5.56 мм, с ПББ прослойкой	E4-43R-01/09-1865-01 от 12.01.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.01337/25

Серия **RU** № **1070618**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	номинальной толщины прослойки 0.76 мм; окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: LADA NIVA 2121;	
7007212009, 8708220009	Многослойные безосколочные ветровые стекла, торговых марок «FY», «FUYAO», номинальной толщины 6.76 мм, с ПVB прослойкой номинальной толщины прослойки 0.76 мм, окрашенные и бесцветные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнения и без затемнения, для транспортных средств типов: ISUZU ELF NLR85AR/AN, NMR85AR NR93/700P;	E4-43R-01/09-1887-01 от 12.01.2022
7007111009, 8708220009	Окна из равномерно упрочненного стекла (не являющиеся ветровыми), торговых марок «FY», «FUYAO», категория толщины I: $e \leq 3,5$ мм, равномерно упрочненные, плоские и изогнутые, бесцветные и окрашенные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнением и без затемнения;	E4-43R-010840 Ext.01 от 19.08.2014 E4-43R-010841 Ext.01 от 19.08.2014
7007111009, 8708220009	Окна из равномерно упрочненного стекла (не являющиеся ветровыми), торговых марок «FY», «FUYAO», категория толщины II: $3,5 \leq e \leq 4,5$ мм, равномерно упрочненные, плоские и изогнутые, бесцветные и окрашенные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнением и без затемнения;	E4-43R-010858 Ext.01 от 19.08.2014 E4-43R-010876 Ext.01 от 19.08.2014
7007111009, 8708220009	Окна из равномерно упрочненного стекла (не являющиеся ветровыми), торговых марок «FY», «FUYAO», категория толщины III: $4,5 \leq e \leq 6,5$ мм, равномерно упрочненные, плоские и изогнутые, бесцветные и окрашенные, в том числе с токопроводящими нитями и без токопроводящих нитей, с затемнением и без затемнения;	E4-43R-010877 Ext.01 от 19.08.2014 E4-43R-010997 Ext.01 от 10.02.2015

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)