



# ПРЕМИАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА ИЗ КИТАЯ

МУДРОСТЬ, ВОПЛОЩЕННАЯ  
В СОВЕРШЕНСТВЕ



ALLEYA GROUP

# 中国龙蟠 润滑世界



世界品牌  
中国龙蟠  
Lop  
更高端的  
中国龙蟠  
中国润滑油

路况  
保护  
al  
效抗磨

Lopal

Интенсивное развитие автомобилестроения в Китае стимулировало разработку собственных смазочных материалов:

- с учетом специфики самых современных двигателей
- с использованием **уникальных технологий**
- в технологическом партнерстве с **Lubrizol**
- **сертифицированы API, ACEA, ILSAC**
- с получением мировых OEM-допусков



Основанная в 2003г. **LONGPAN TECHNOLOGY** включает в себя 14 дочерних компаний, находящихся в собственности, 16 холдинговых и совместных компаний, охватывающих рынок более 20 стран.

С 2017г компания **LONGPAN TECH.** представлена на Шанхайской фондовой бирже. А с 2024г – также и на Гонконгской.

Компания активно инвестирует в производство и занимается развитием новых технологий в отраслях альтернативной энергетики, литиевых аккумуляторов, биотехнологии, полимеров.



# LOPAL РАЗРАБОТАНЫ И ЗАПАТЕНТОВАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



- повышает износостойкость элементов двигателя
- лучше очищает двигатель в процессе работы



- повышает износостойкость элементов двигателя
- снижает коэффициент трения и повышает показатели топливной экономии



- гарантирует вязкостную стабильность в условиях городских пробок за счет инновационного полимерного загустителя
- обеспечивает топливную экономичность



ОФИЦИАЛЬНОЕ  
МОТОРНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ  
GEELY В РОССИИ



# АССОРТИМЕНТ LOPAL



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ  
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
И ЛЁГКИХ ГРУЗОВИКОВ



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ  
СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ,  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ,  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
И АВТОБУСОВ



ТРАНСМИССИОННЫЕ  
МАСЛА



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
ГИБРИДОВ И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ЖИДКОСТИ

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL 1 Advanced



Премиальное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

**Официально рекомендованное масло для автомобилей Geely.**

Рекомендовано к использованию для автомобилей Haval, Exeed, Toyota, Honda, Kia-Hyundai, Volvo, Jetour при соответствии требованиям конкретных моделей.

Название	Вязкость	Допуски и соответствия	Объем	
<a href="#">LPL36578 Lopal 1 Advanced</a> <a href="#">LPL36585 Lopal 1 Advanced</a> <a href="#">LPL36837 Lopal 1 Advanced</a>	0W-20	API SN Plus / SP ACEA C5	Jaguar / Land Rover: STJLR.03.5006 Ford: WSS-M2C 952-A1 MB: 229.71 Volvo: VCC RBS0-2AE Opel: OV 040 1547	1л 4л 200л
<a href="#">LPL36592 Lopal 1 Advanced</a> <a href="#">LPL36608 Lopal 1 Advanced</a> <a href="#">LPL36868 Lopal 1 Advanced</a>	0W-30	API SN/SN Plus/SP ACEA C3	MB: 229.31/229.51/229.52 Porsche: C30 VW: 504 00/507 00 Opel: OV 040 1547	1л 4л 200л
<a href="#">LPL38176 Lopal 1 Advanced</a> <a href="#">LPL38183 Lopal 1 Advanced</a>	0W-40	API SN Plus/SP ACEA C3	MB: 229.51/229.52 Renault: RN 0700/RN 0710	1л 4л



Произведено с использованием технологии HYPER ZING, повышающей износостойкость элементов двигателя, лучше очищающей двигатель в процессе работы.

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL 1 Smart



Премиальное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

Рекомендовано к использованию для автомобилей Naval, Exeed, Toyota, Honda, Kia-Hyundai, Jetour при соответствии требованиям конкретных моделей. С маслом Lopal 1 двигатель превосходно защищен во время городских пробок.

Название	Вязкость	Допуски и соответствия		Объем
<a href="#">LPL30415 Lopal 1 Smart ESF FE</a>	0W-20	API SN Plus/SP ACEA C5	BAIC MOTOR VCC RBS0-2AE	1л
<a href="#">LPL30408 Lopal 1 Smart ESF FE</a>				4л
<a href="#">LPL36899 Lopal 1 Smart ESF FE</a>				200л



Произведено с использованием собственной технологии VIS-POWER с учетом условий как эксплуатации автомобиля в мегаполисах.

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL 1 Ultra



Название	Вязкость	Допуски и соответствия		Объем
<a href="#">LPL33362 Lopal 1 Ultra ESF</a> <a href="#">LPL33379 Lopal 1 Ultra ESF</a> <a href="#">LPL36929 Lopal 1 Ultra ESF</a>	5W-30	API SP ACEA C3	MB-Approval 229.31	1л 4л 200л

Премиальное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

Рекомендовано к использованию для автомобилей Haval, Exeed, Toyota, Honda, Kia-Hyundai, Volvo, Jetour при соответствии требованиям конкретных моделей.



Произведено с использованием технологии HYPER ZING, повышающей износостойкость элементов двигателя, лучше очищающей двигатель в процессе работы.

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL 1 Ultra SYN



Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей.

Подходит для широкого спектра моделей американских и азиатских производителей автомобилей, в т.ч. для различных моделей Chery, Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Changan.

Название	Вязкость	Допуски и соответствия	Объем
<a href="#">LPL35953 Lopal 1 Ultra SYN FE</a> <a href="#">LPL35960 Lopal 1 Ultra SYN FE</a> <a href="#">LPL36981 Lopal 1 Ultra SYN FE</a>	5W-30	API: SN Plus/SP ILSAC: GF-6A	1л 4л 200л
<a href="#">LPL35977 Lopal 1 Ultra SYN</a> <a href="#">LPL35984 Lopal 1 Ultra SYN</a> <a href="#">LPL37018 Lopal 1 Ultra SYN</a>	5W-40	SN Plus/SP	1л 4л 200л



Произведено с использованием запатентованной технологии ACTIVE ZING, которая повышает износостойкость элементов двигателя и улучшает показатели топливной экономии.

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL SONIC



Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Произведено с использованием эксклюзивной запатентованной технологии MOLECULAR TEC. Применяется для широкого спектра моделей европейских, американских и азиатских производителей автомобилей как современных, так и предыдущих поколений. В том числе для различных моделей Honda, Ford, Toyota, Cherry, Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Changan и др.



Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Совместимо с фильтрами твердых частиц (GPF/DPF). Соответствует стандарту China VI (Euro 6). Подходит в том числе для гибридных автомобилей. Отлично подходит для большинства азиатских и американских современных автомобилей. В том числе для различных моделей Haval, Tank, Great Wall, Jetour, Exeed, BAIC

Название	Вязкость	Допуски и соответствия	Объем
<a href="#">LPL32693 Lopal Sonic 9000</a> <a href="#">LPL32709 Lopal Sonic 9000</a>	5W-30	API SN	1л 4л
<a href="#">LPL32716 Lopal Sonic 9000</a> <a href="#">LPL32723 Lopal Sonic 9000</a>	5W-40	API SN	1л 4л

Название	Вязкость	Допуски и соответствия	Объем
<a href="#">LPL 33232 Lopal Sonic 9588</a> <a href="#">LPL 33249 Lopal Sonic 9588</a>	0W-20	API SP ILSAC GF-6A	1л 4л

# ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА LOPAL



Название	<a href="#">LPL36349 Lopal CVT 200</a>	<a href="#">LPL36332 Lopal ATF 9800</a>	<a href="#">LPL36318 Lopal ATF 9600</a>	<a href="#">LPL36301 Lopal ATF 6400</a>	<a href="#">LPL36325 Lopal ATF 10x</a>
Трансмиссия, объем	CVT, 1л	ATF, 1л	ATF, 1л	ATF, 1л	ATF, 1л
Допуски и соответствия	Audi: G052 516/G052 180 BMW: ELZ 799 VW: G 052 180 (TL 521 80)/G 052 516 (TL 521 16) Honda: HMMF Mitsubishi: CVTF-J1 Nissan: NS-2 Toyota: TC	ZF: TE-ML 11/Lifeguardfluid 6 BMW: M-1375.4 MB: 236.15 VW: G 060 162 Honda: ATF DW-1 Hyundai: SP IV Nissan: Matic S Toyota: Type WS	JASO: M315 TYPE 1A-LV Dexron: VI Ford: Mercon LV MB: 236.14 Honda: IMMD	JASO: M315-2013 1A JWS: 3309 (Aisin Warner) BMW: LT 71141 GM: Dexron III H MB: 236.7/236.9 VW: G 052 162 Honda: ATF DW-1/ATF Z-1 Hyundai: SP III Nissan: AT Matic D Fluid/AT, Matic J Fluid/AT Matic K Fluid Toyota: Type T-IV/D-II/D-III	Dexron: ULV Ford: Mercon ULV MB: 236.17

МОТОРНЫЕ МАСЛА  
ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ,  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ,  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ



# УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА



Продукты Lopal DuraRev специально разработаны для дизельных двигателей и используют уникальную технологию защиты Magnetic Oil Film, что обеспечивает повышенную устойчивость двигателя к окислению и загрязнению, а также снижает образование отложений продуктов распада топлива и увеличивает интервал замены масла.

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL DuraRev



Название	Вязкость	Допуски и соответствия		Объем
<a href="#">LPL38367 Lopal DuraRev P800</a> <a href="#">LPL38374 Lopal DuraRev P800</a>	5W-30	API CK-4/CJ-4 ACEA E8/E11	MB-Approval 228.51; MAN M3477; VOLVO VDS-4.5; CUMMINS CES 20086	18л 200л

Lopal DuraRev P800 подходит для современных тяжело нагруженных дизельных двигателей европейских, американских, азиатских и других производителей, в т.ч. для различных моделей Sitrak, HOWO, Dongfeng, Shacman, Shaanxi, SANY, FOTON, FAW, XCMG, XOMA, SDLG, Higer Bus, Zhongtong Bus, Zoomlion, LongGong, CAMC, JAC Motors и многих других.

- За счет синтетической базы отлично прокачивается при низких температурах и обеспечивает легкий запуск.
- Полностью совместимо с системой нейтрализации выхлопных газов и продлевает ресурс работы системы очистки выхлопа.
- Высокая стойкость масла к окислению обеспечивает сохранение эксплуатационных свойств на длительном межсервисном интервале.
- Позволяет экономить топливо за счет вязкостно температурных свойств.
- Защищает двигатель от износа даже в сложных условиях
- Обладает превосходной моющей-диспергирующей способностью и поддерживает чистоту двигателя.

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL DuraRev



Название	Вязкость	Допуски и соответствия		Объем
<a href="#">LPL38404 Lopal DuraRev P700</a> <a href="#">LPL38411 Lopal DuraRev P700</a>	10W-40	API CI-4 ACEA E7	MB-Approval 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC III-10	18л 200л
<a href="#">LPL30828 Lopal DuraRev P700</a> <a href="#">LPL38435 Lopal DuraRev P700</a>	15W-40	API CI-4 ACEA E7	MB-Approval 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC III-10 Mack: EO-N	18л 200л

Lopal DuraRev P700 подходит для современных тяжело нагруженных дизельных двигателей европейских, американских, азиатских и других производителей. Применяется в строительной и карьерной технике, автобусах, классических автомобилях, грузовиках, легких коммерческих ТС, сельскохозяйственной технике, а также другой магистральной и внедорожной технике с требованиями моторного масла уровня свойств 10W-40 API CI-4.

В том числе для различных моделей Sitrak, HOWO, Dongfeng, Shacman, Shaanxi, SANY, FOTON, FAW, XCMG, XCMA, SDLG, Higer Bus, Zhongtong Bus, Zoomlion, LongGong, CAMC, JAC Motors и многих других.

# МОТОРНЫЕ МАСЛА LOPAL DuraRev



Название	Вязкость	Допуски и соответствия	Объем
<a href="#">LPL34024 Lopal DuraRev K400</a> <a href="#">LPL38398 Lopal DuraRev K400</a>	10W-40	API CK-4 ACEA E7/E9	18л 200л

Lopal DuraRev K400 подходит для современных тяжело нагруженных дизельных двигателей европейских, американских, азиатских и других производителей, в т.ч. для различных моделей Sitrak, HOWO, Dongfeng, Shacman, Shaanxi, SANY, FOTON, FAW, XCMG, XOMA, SDLG, Higer Bus, Zhongtong Bus, Zoomlion, LongGong, CAMC, JAC Motors и многих других.

- За счет синтетической базы отлично прокачивается при низких температурах и обеспечивает легкий запуск.
- Полностью совместимо с системой нейтрализации выхлопных газов и продлевает ресурс работы системы очистки выхлопа.
- Высокая стойкость масла к окислению обеспечивает сохранение эксплуатационных свойств на длительном межсервисном интервале.
- Позволяет экономить топливо за счет вязкостно температурных свойств.
- Защищает двигатель от износа даже в сложных условиях
- Обладает превосходной моющей-диспергирующей способностью и поддерживает чистоту двигателя.

# ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА LOPAL DuraGear



Название	Вязкость	Допуски и соответствия	Объем
<a href="#">LPL38879 Lopal DuraGear</a>	75W-90	GL-5 SAE J2360 Mack GO-J MAN 342 M1 & M2 Scania STO 1:0	18л 200л

LOPAL DuraGear G700 GL-5 75W-90 подходит для смазывания ведущих мостов с гипоидными передачами различных автомобилей класса люкс, автобусов, грузовиков и других транспортных средств, эксплуатируемых в условиях высокоскоростных ударных нагрузок, высокоскоростных режимов работы с низким крутящим моментом, а также в условиях высоких ударных нагрузок.

# СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИБРИДОВ И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



# МОТОРНОЕ МАСЛО LOPAL 1 HYBRID



Полностью синтетическое специальное моторное масло для различных гибридных моделей и бензиновых автомобилей, таких как Toyota (в том числе новые модели Prius), Honda, Hyundai, Geely, BYD, Changan, Hongqi и других автомобилей с функциями автоматического запуска и остановки.

Также подходит для различных бензиновых двигателей, соответствующих национальной технологии снижения выбросов вредных веществ VI (ЕВРО 6).

Название	Вязкость	Допуски и соответствия	Объем
<a href="#">LPL37223 Lopal 1 HYBRID MOTOR OIL</a> <a href="#">LPL37674 Lopal 1 HYBRID MOTOR OIL</a>	0W-16	API SP ILSAC: GF-6A	1л 4л
<a href="#">LPL35915 Lopal 1 HYBRID MOTOR OIL</a> <a href="#">LPL35922 Lopal 1 HYBRID MOTOR OIL</a>	0W-20	API SP ILSAC: GF-6A	1л 4л



Произведено с использованием собственной технологии VIS-POWER с учетом условий как эксплуатации автомобиля в мегаполисах.

# ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО LOPAL E

Маловязкие трансмиссионные масла, разработанное специально для гибридов и электрокаров с учетом требований по диэлектрической проницаемости



Название	<a href="#">LPL37926 Lopalg E21 E-ATF</a>	<a href="#">LPL33577 Lopalg E22 E-ATF</a>	<a href="#">LPL33584 Lopalg E23 E-ATF</a>	<a href="#">LPL34765 Lopalg E26 Reducer Oil</a>	<a href="#">LPL33669 Lopalg E27 Reducer Oil</a>
Применение	гибридные трансмиссии с технологией e-AT/DHT	гибридные трансмиссии с технологией e-CVT	гибридные трансмиссии с технологией e-DCT/DHT	для одноступенчатых редукторов с электроприводом подключаемого типа	для смазки и охлаждения различных интегрированных систем электропривода
Объем	1л	1л	1л	1л	1л

# ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ



# ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ LOPAL LEC-I и LEC-II



Название	t° застывания готового антифриза*	Соответствия	Объем
<a href="#">LPL38626 Lopal C31 LEC-I</a> <a href="#">LPL38633 Lopal C31 LEC-I</a> <a href="#">LPL38640 Lopal C31 LEC-I</a>	-40°C	-ASTM: D 3306 -JIS: K 2234 -GB: 29743.1	1.5 кг 4 кг 200 кг
<a href="#">LPL38664 Lopal C31 LEC-II</a> <a href="#">LPL31245 Lopal C31 LEC-II</a> <a href="#">LPL38688 Lopal C31 LEC-II</a>	-40°C	-ASTM: D 3306 -JIS: K 2234 -GB: 29743.1	1.5 кг 4 кг 200 кг

Охлаждающая жидкость (LEC-II) и ее концентрат (LEC-I) с этиленгликолем полиэфирного класса в качестве антифриза, присадки не содержат вредных для организма человека силикатов и боратов, аминов и фосфатов, обладают антиобледенительными, антикипящими, антикоррозийными, антикавитационными, против накипи, свойствами, высокой стабильностью и смогут защищать систему охлаждения двигателя в течение длительного времени

# ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ LOPAL E61 BRAKE FLUID



Название	Допуски	Объем
<a href="#">LPL38961 Lopal E61 Brake Fluid</a>	-ISO: 4925 Class 6 -GB: 12981-2012 HZY6	0,5 кг

Тормозная жидкость уровня DOT 4, ISO 4925 Class 6.

Разработана для современных интеллектуальных тормозных систем электромобилей, гибридов и автомобилей современных поколений.

# ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ LOPAL NEW ENERGY



Название	t° застывания готового антифриза*	Объем
<a href="#">LPL34772 Lopal 1 New Energy E31</a>	-40°C	4 кг

Охлаждающая жидкость на этиленгликоле максимальной степени чистоты, со специальным пакетом присадок без использования силикатов, боратов, аминов и фосфатов, вредных для экологии, с антикоррозионными, антикавитационными, антинакипинными компонентами для защиты системы охлаждения гибридных и полностью электрических транспортных средств.

**Может использоваться как для охлаждения ДВС, так и для охлаждения электрической части гибридного автомобиля/электромобиля.**

# ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ LOPAL NEW ENERGY



Название	t° застывания готового антифриза*	Объем
<a href="#">LPL36219 Lopal 1 New Energy E8110</a>	-40°C	4кг

Специальный антифриз с низкой электропроводностью для охлаждения аккумуляторов электромобилей.  
**Используется исключительно для охлаждения электрической части системы**

Использует передовую технологию сверхтонкой очистки при помощи мембранной фильтрации, чтобы гарантировать безопасность и стабильность работы блока литиевых батарей. Состав сочетает в себе специальный неионный ингибитор коррозии с органическими кислотами, что прекрасно защищает материалы системы охлаждения батареи и силовых блоков электромобилей.

## ПОДДЕРЖКА LOPAL

LOPAL активно поддерживается на радио, в сети Интернет:



**ПОДКАСТ ПРОГРАММЫ «10 БАЛЛОВ»  
LOPAL НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ**

Моторные масла из Китая для мировых автопроизводителей

С Игорем Седовым и Андреем Ломановым

**ВЕЧЕРНИЙ ЗАЕЗД**

**ТЕХНОЛОГИИ ПОДНЕБЕСНОЙ:  
КИТАЙСКИЕ МАСЛА  
ДЛЯ МИРОВОГО АВТОПРОМА**

С ИГОРЕМ СИРИНЫМ И ДМИТРИЕМ МАЛЫГИНЫМ

НАШЕ РАДИО

**РАДИО ШАНСОН**

25 ноября в 20:00

Купить машину на Дроме

**Машины** 3052642, 3005802, 2491

Все В продаже Новые Электро

Audi	Exeed	Infiniti	Land Rover	Nissan	Smart	Volvo
BMW	FIAT	Jeecoo	Lexus	Omoda	Subaru	Zeekr
Cadillac	Ford	Jaguar	Li Auto	Opel	Suzuki	ГАЗ
Changan	Geely	Jeep	Mazda	Peugeot	Tank	Москвич

## РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ LOPAL В МЕСТАХ ПРОДАЖ

Оформление мест продаж

Мобайл

Некхенгер

Воблер

Шелфтокер

Магнитный ценник

Наклейка

## ALLEYA GROUP – ПОСТАВЩИК LOPAL В РОССИИ



Гарантия оригинальной  
продукции LOPAL



Активная маркетинговая  
поддержка продаж



Аллея Групп – 27 лет опыта в  
индустрии смазочных  
материалов



Техническая поддержка  
клиентов



11 филиалов в РФ  
с собственными складами



Обучающие вебинары для  
партнеров

# ALLEYA GROUP – ПОСТАВЩИК LOPAL В РОССИИ

<https://lopal-oil.ru/>

+7 (499) 277-15-77

[info@alleya-group.ru](mailto:info@alleya-group.ru)



В наличии **70** SKU  
на складе Alleya Group



Премиальное моторное  
масло №1 из Китая